

SURF TRUCK

---

Charte Graphique

# SOMMAIRE

## LOGOTYPE

LOGOTYPE.....	03
COULEURS.....	04
TYPOGRAPHIES D'ACCOMPAGNEMENT.....	05
TYPOGRAPHIE DU LOGOTYPE.....	06
SUR UN VISUEL / FOND DE COULEUR.....	07
LES INTERDITS.....	08
ZONE DE PROTECTION ET RAPPORT DE TAILLE.....	09

## UTILISATION / SUPPORTS

LES DIFFERENTS SUPPORTS.....	10
CARTE DE VISITE.....	11

## LE FOOD TRUCK

DESIGN DU CAMION.....	12
-----------------------	----

## LOGOTYPE




SURF TRUCK

**En dehors des différentes versions présentées dans ce guide, le logotype n'est pas modifiable.**


**Il est donc interdit de changer les couleurs, les typographies ou le positionnement de chacun des éléments.**

**Toute déformation des proportions est également proscrite.**


## COULEURS




PANTONE	-
CMJN	C 0 M 0 J 0 N 0
RVB	R 255 V 255 B 255
HEXA	#FFFFFF




PANTONE	7457 C
CMJN	C 21 M 11 J 0 N 7
RVB	R 187 V 210 B 237
HEXA	#BBD2ED




PANTONE	Black EC
CMJN	C 0 M 0 J 0 N 100
RVB	R 0 V 0 B 0
HEXA	#000000



PANTONE	169 C
CMJN	C 0 M 19 J 20 N 4
RVB	R 244 V 197 B 195
HEXA	#F4C5C3



PANTONE	7444 C
CMJN	C 90 M 40 J 0 N 51
RVB	R 196 V 199 B 235
HEXA	#C4C7EB



PANTONE	713 C
CMJN	C 0 M 19 J 44 N 4
RVB	R 244 V 197 B 136
HEXA	#F4C588

# TYPOGRAPHIE D'ACCOMPAGNEMENT

**Chau Philomen**

**Aa**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

**(.,:;?!£\$%&\* ) 0123456789**

**Aa Aa**

Cette typographie (2 graisses) peut être utilisée pour les grands titres et le texte sur vos supports de communication print.  
Par défaut, utiliser une typographie disponible sur les systèmes d'exploitation Apple (Helvetica) ou Windows (Arial)

# TYPOGRAPHIE DU LOGOTYPE

CHAU PHIKOMEN

AA

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ


ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

(...?!€\$%&' ) 0123456789

AA AA

Cette typographie (2 graisses) peut être utilisée uniquement pour des éléments qui servent à accompagner le logotype

## SUR UN VISUEL / FOND DE COULEUR



Sur une photo, positionner le logotype sur les zones où les teintes sont les plus uniformes pour une meilleure lisibilité.


Sur des aplats de couleurs, positionner le logotype dans sa version monochrome blanche ou noire suivant la teinte.

## LES INTERDITS

**Une modification de la couleur d'une partie du logotype, un filet autour du logotype, un changement d'emplacement des éléments, une modification de l'espace entre les éléments du logotype, une déformation du logotype, un épaissement de la typographie, une modification de la typographie ou une utilisation d'un des éléments du logotype seul est interdit.**

# ZONE DE PROTECTION ET RAPPORT DE TAILLE

## RAPPORT DE TAILLE



Pour rester lisible, la taille minimale d'utilisation du logotype ne doit jamais être inférieure à 3 cm de largeur

## ZONE DE PROTECTION



Cette zone correspond à l'espace obligatoire autour du logotype.  
Aucun élément ne doit venir perturber cet espace.

La zone de protection autour du logotype correspond à 1x la largeur du «T» de «SURF TRUCK»

# LES DIFFERENTS SUPPORTS



# CARTE DE VISITE



# DESIGN DU CAMION

